

PC-GS50XXY

Intel® 赛扬、酷睿4-12代 i3/i5/i7、N97/N100 CPU
无风扇工业计算机

特点:

- CPU可选Intel® 赛扬、酷睿4-12代 i3/i5/i7、N97/N100
- 标配2*USB3.0+2*USB2.0
- 标配2*RS232
- 1*HDMI+1*VGA+2*千兆LAN+2*Audio
- 无风扇设计



规格:

性能配置

芯片组	可选Intel® 赛扬、酷睿4-12代 i3/i5/i7、N97/N100	内存	2*SO-DIMM DDR4 (每个CPU不同, 具体请看最后订购信息)
看门狗	0-255秒/分级通过系统软件实现	存储	MSATA/ M.2 2280 SATA/NVME SSD (可选128GB/256GB/512GB/1T/2T/4T)

操作系统

操作系统	Windows 10/11、Linux
------	---------------------

I/O接口

USB	2*USB3.0+2*USB2.0(可选配额外USB, 如有需要请咨询业务)	音频	Mic in, Line out
串口	2*RS232, 最多选配6个串口(最多包含3*RS485/RS422)	扩展	可选双频WIFI/蓝牙(带外置天线)
网口	2*10/100/1000M网络接口	显示	1*HDMI, 1*VGA
		GPIO	可选配GPIO

电源规格

电源输入	标配电源适配器(可选9~36V电压输入, 可选凤凰端子2pin输入)
------	------------------------------------

环境规格

抗振动	5-19Hz/1.0mm 振幅; 19-200Hz/1.0g 加速度	工作温度	-10°C ~ 60°C 表面空气流动
抗冲击	10g加速度, 11ms周期	存储温度	-20°C ~ 70°C
可靠性	MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h	工作湿度	95% @40°C, 无凝露
IP防护等级	IP52		

物理特征

尺寸(W x H x D) 235*220*70.5mm


重量 2.5kg/2.9kg(净重/毛重)

颜色 银色

材料 全金属无风扇设计

安装方式 支架固定安装

尺寸图:



订购信息

Model	CPU	RAM	Storage SSD	Ethernet	Notes		
PC-GS5051Y	J1900	1*DDR3L 最大8GB	1*MSATA	2*RTL8111H	CPU 可能会根据市场情况而变化 下单前请咨询销售人员了解具体 CPU 型号		
PC-GS5053Y	J6412	1* DDR4 最大16GB	只支持MSATA /M.2 NVME				
PC-GS50N97Y	N97						
PC-GS50N100Y	N100						
PC-GS5035Y	i5-3210M	1*DDR3L 最大8GB	1*MSATA	2*RTL8111H			
PC-GS5045Y	i5-4300U	1*DDR3L 最大8GB					
PC-GS5065Y	i5-6300U	2*DDR4 最大32GB					
PC-GS5065Y2	i5-6300U	2*DDR3L 最大16GB					
PC-GS5067Y	i7-6500U	2*DDR4 最大32GB	1*MSATA 1* M.2 2280, 支持 NVME/SATA自适应	2*Intel I210AT			
PC-GS5075Y	i5-7300U						
PC-GS5077Y	i7-7600U						
PC-GS5085Y	i5-8260U	2*DDR4 最大64GB		2*RTL8111H			
PC-GS5087Y	i5-8265U						
PC-GS50103Y	i3-10110U						
PC-GS50105Y	i5-10310U						
PC-GS50107Y	i7-10710U						
PC-GS50115Y	i5-1135G7					1* M.2 2280, 支持 NVME/SATA自适应	2*Intel I210
PC-GS50117Y	i7-1195G7					2*Intel I226V	
PC-GS50123Y	i3-1215U	1* M.2 2280, 只支持 NVME	只有1*Intel I226V				
PC-GS50125Y	i5-1235U		2*Intel I226V				
PC-GS50127Y	i7-1255U		2*Intel I226V				
PC-GS50125HY	Ultra 125H		2*RTL8111H				